Elica

جوی استیک XKBA



Schneider
Electric

جوی استیک XKBA1233CA

جوی استیک یا دسته فرمان ابزاری برای کنترل است که با حرکت دادن اهرم آن و ایجاد حالت مکانیکی ؛ پارامترهای الکتریکی خاصی ایجاد می کند که منجر به حرکت دادن اجسام در مسیرهای مختلف می گردد. جوی استیک ها با درجه حفاظت بالایی که دارند ؛ قابل استفاده درسیستم های اتوماسیون هستند و در ایستگاه های کنترل سیار و پانل های کنترل استفاده می شوند و شتاب موتور و شرایط خاموش/ روشن شدن موتور را مساعد و مطمئن می سازند. قسمت مکانیکی آنها شامل اهرم کنترل (دسته) ، قسمت های متحرک ، دندانه ها و اتصالات می باشند. اهرم علاوه بر حفاظت درمقابل گرد و غبار و رطوبت دارای سیستم قفل حفاظت الکتریکی و مکانیکی نیز می باشد و می تواند بصورت ساده یا ترکیبی عمل کند.



Elica

مشخصات جوی استیک

				AB	CD
XKB					

مدل

نصب به صورت ثابت	A

بلوک اتصال

اتصالات ترمینالها با پیچ	1

وضعیت دسته

	1
حالت قفل بصورت مکانیکی و الکتریکی در مرکز	2

حرکت دسته

حرکت اهرم به سمت جلو و عقب

	0
	1
	2
حرکت رفت دسته به صورت پله ای و بازگشت بصورت یکباره (هنگام حرکت اهرم به سمت جلو و عقب)	3


حرکت اهرم به سمت چپ و راست

	0
	1
	2
حرکت رفت دسته به صورت پله ای و بازگشت بصورت یکباره (هنگام حرکت اهرم به سمت چپ و راست)	3

مشخصات محصول


✓ وزن : سبک برای کنترل دستی تجهیزات ، جرثقیل های عمومی و ...

✓ تعداد جهت ها : ۴ حالت ساده و ۸ حالت ترکیبی (تعداد حالت های ممکن در هر نقطه : ۲ حالت)




✓ تعداد وضعیت های موجود در هر جهت : ۳ حالت (که در هر حالت پتانسیومتر خاصی وارد مدار می شود)

✓نحوه عملکرد اهرم : حرکت رفت اهرم به صورت پله ای و بازگشت آن بصورت یکباره




✓ بیشترین حالات ممکن در هر حرکت : ۴+۱ در حالت ساده و ۸+۱ در حالت ترکیبی (۱: حالت صفر مرکزی می باشد)


✓ولتاژ منبع تغذیه می تواند AC یا DC باشد و جریان نامی کنتاکت ها نیز ۱۰ آمپر است.



دسته کنترل بصورت اهرم می باشد که جهت کار با آن باید
زائدۀ زیر دسته را آزاد کرده تا اهرم از حالت قفل مکانیکی
و الکتریکی خارج شود.



Elica



Schneider Electric

الیکا الکتریک








۳۲۶۶۴۵۵۰
۰۳۱-۳۲۶۶۳۸۳۶
۳۲۶۶۳۸۳۷

۰۳۱-۳۲۶۶۴۵۵۱

info@elicaelectric.com

www.elicaelectric.com

اصفهان، بزرگمهر، فرعی ۲۲، ساختمان الیکا

